

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ГМ 63260041000120381817 от 24.12.2025г.
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

443079, г. Самара, Георгия Митирева проезд, д.1

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <https://www.63.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 76777168 ОГРН 1056316019935 ИНН/КПП 6316098843/631601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» января 2026 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации».
- Обязательный профилактический визит в рамках
федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля(2))
- Обязательный профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Климовой Светланой Ивановной
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)
- К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:
1) специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Демьянова В.С. – врач по общей гигиене, Ростовцева Елена Александровна - врач по общей гигиене. Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, № RA.RU.710072 выдан 16 июля 2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит).

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, 59А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемые лица:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 38» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 38» г. о. Самара); ИНН 6311028585, ОГРН 1036300005280, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, 59А

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

С 15.01.2026г. 09 ч. 00 мин. по 28.01.2026 г. 18 ч. 00 мин.

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) -----

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) требование документов

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки: с 15.01.2026г., 09 ч. 00 мин по 28.01.2026 г., 15 ч. 00 мин
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, 59А

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

2) отбор проб (образцов);

в следующие сроки: с 15.01.2026г с 12 час. 00мин. по 15.01.2026г с 13 час. 00мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 15.01.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения

документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных(надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

3) осмотр;

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки: с 15.01.2026 г., 09 ч. 00 мин по 15.01.2026 г., 13 ч. 00 мин

443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, 59А

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы осмотра от 15.01.2026 г..

(даты составления и реквизиты протоколов и иных контрольных(надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

4) испытание;

в следующие сроки: с 15.01.2026 г., 11 час. 00 мин. по 20.01.2026 г., 17 час. 00 мин.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области Испытательный лабораторный центр, г. Самара, проезд Г. Митирева, 1

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний от 15.01.2026 № № 63-01/00150-01-26, 63-01/00150-02-26, от 20.01.2026 № № 63-01/00471-01-26, 63-01/00471-02-26, 63-01/00454-26, 63-01/00462-26, 63-01/00468-26, 63-01/00449-26, 63-01/00446-26, 63-01/00464-26

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения: контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

5) экспертиза;

в следующие сроки: с 20.01.2026 г., 17 час. 00 мин. по 23.01.2026 г., 17 час. 00 мин.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, г. Самара, проезд Г. Митирева, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлено: экспертные заключения по результатам испытаний от 20.01.2026г. № № 345, 351, от 23.01.2026 № № 374, 403, 409, 510, 594

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы:

Не использовались

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. При проведении профилактического визита было установлено: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 38» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 38» г. о. Самара), юридический и фактический адрес: 443082, г. Самара, ул. Пензенская, 59А. В своем составе имеет 13 групп,

музыкальный, физкультурный залы, пищеблок, медицинский блок, прачечная, складские помещения. Учреждение размещено в типовом двухэтажном здании, рассчитано - на 400 детей, фактическая наполняемость - 293 ребенка. Учреждение имеет самостоятельный земельный участок, по периметру ограждено забором. Территория оборудована наружным электрическим освещением. На каждой площадке имеются песочницы с крышками (песочницы в отсутствие детей закрываются). Покрытие групповых игровых площадок выполнено из натурального (травяного) покрытия и на 10 площадках имеется антитравматическое покрытие. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой. Твердые бытовые отходы и другой мусор убирается в мусоросборники. Контейнер для сбора мусора расположен на территории жилого микрорайона.

Все входы в здание оборудованы тамбурами. Групповые помещения расположены на 1м и 2м этажах, игровые комнаты площадью 50-64 кв.м. Здание обеспечено централизованными системами горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции.

В здании оборудовано 13 изолированных групповых ячеек, в состав которых входят: раздевальная, игровая, буфетная, туалет, совмещенный с умывальной. На время проведения ПВ функционируют 13 групп, ясельная группа расположена на 1 этаже и имеет отдельный вход. Раздевальная оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, созданы условия для сушки верхней одежды и обуви. Сон детей организован в спальнях помещений, оборудованы - 2х ярусными и одноместными кроватями с твердым ложе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей, постельным бельем. Санузел для детей раннего возраста состоит из умывальной и туалетной: в умывальной зоне установлены 3 умывальные раковины для детей, 1 умывальная раковина для персонала, с подводкой холодной и горячей воды через кран-бухсы и зона санитарных узлов, где установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, душевой поддон, хозяйственный шкаф. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, имеются сиденья на унитазах, в том числе одноразовые. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, количество полотенец соответствует количеству присутствующих детей.

Буфетные оснащены двугнездными моечными раковинами для мытья столовой посуды, со смесителем и душевой насадкой; столом для раздачи, стеллажами с решётками для просушивания и хранения чистой столовой посуды, электроводонагреватель. Питание детей осуществляется в игровой комнате. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды. Помещения пищеблока выделены в отдельный блок на первом этаже. В составе пищеблок имеет набор основных и вспомогательных помещений: цех для сырой продукции, варочный цех, склад для сыпучих продуктов с холодильным оборудованием. Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, местной вытяжной вентиляцией над жарочными поверхностями технологического оборудования. Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук. Прачечная оборудована на первом этаже, состоит из стиральной и гладильной (расположены в смежных помещениях). Входы для сдачи грязного и получения чистого белья раздельные. Поток грязного и чистого белья не перекрещиваются. Оборудована автоматическими стиральными и сушильными машинами, ванной. Для организации медицинского обслуживания в учреждении размещен медицинский блок на 1-ом этаже, с отдельным входом со стороны коридора, в состав которого входит: медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор.

Мебель в помещениях учреждения подобрана с учетом роста-возрастных особенностей, расставлена рационально, не загромождает проходы. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и

дезинфекционных средств. Стены не всех помещений гладкие, без признаков поражения грибом и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Для хранения уборочного инвентаря оборудован шкаф. Уборочный инвентарь имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Игровые, раздевалки, санузлы, медицинские кабинеты имеют естественное освещение. Естественное освещение осуществляется через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания, остекление окон выполняется из цельного стекла, обеспечена возможность проведение проветривания в любое время года через оконные конструкции. Искусственное освещение в основных и вспомогательных помещениях выполнено светодиодными лампами. Осветительные приборы на момент обследования в рабочем состоянии, имеют защитную светорассеивающую полностью закрытую конструкцию.

Помещения оборудованы отопительными приборами. Теплоносителем служит горячая вода, приборы отопления – радиаторы.

Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). При входе в здание размещены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Ежедневно проводится термометрия детей (фильтр). Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств проводится по графику в соответствии с инструкцией, вывешенной в каждой группе. В отсутствие детей обеспечивается сквозное проветривание всех помещений группы. Обеззараживание воздуха в помещениях осуществляется посредством использования передвижных рециркуляторов.

Каждый ребенок обеспечен индивидуальным набором средств гигиены. Спальные места обеспечены постельными принадлежностями и бельем, полотенцами.

Питьевой режим организован посредством использования бутилированной воды «Кристалльная», представлена декларация о соответствии.

Помещение пищеблока, прачечной и медицинского кабинета расположены на 1 этаже. Группа №2 расположена на 1 этаже, групповая ячейка состоит из раздевальной комнаты, игровой, спальни, буфетной, туалета.

Питание детей осуществляется в групповых помещениях. Питание организовано 4-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). Имеется цикличное десятидневное меню, фактическое меню соответствует примерному. Поставщик продуктов и организатор питания – ООО «Гарантия качества».

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. Набор и площади помещений соответствуют мощности организации, пищеблок оборудован доготовочным цехом, моечными отделениями для кухонной и столовой посуды, варочным цехом. Разделочный инвентарь закреплён за каждым цехом, имеет маркировку. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится отдельно в специально отведенных местах.

Холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами, температурный режим хранения соблюдается. Скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в соответствии с гигиеническими требованиями. При хранении правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения соблюдаются.

Кухонная посуда и инвентарь моются в ручном режиме в моечной ванне. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется с применением концентрированного универсального моющего средства «Прогресс» и дезинфицирующих средств «Ника хлор».

Влажная уборка помещений проводится с применением универсального моющего средства «Прогресс» и дезинфицирующего средства после каждого приема пищи. Согласно ХАССП на пищеблоке проводится, производственный контроль с отбором проб готовой продукции (экспертные заключения от 29.12.2025г. № №57362, 57363, 57351).

Медицинский осмотр пройден: заключительный акт от 19.09.2025г. № 05/302.

При проведении профилактического визита выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.4.6.2 моечное оборудование (раковина) для мытья столовой посуды имеет повреждение эмали, покрыто ржавчиной, в связи с этим отсутствует возможность качественного мытья и обеззараживания (данное нарушение устранено в ходе проведения мероприятий по контролю, представлены фотоматериалы);

-п.2.4.12 отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств в туалете группы № 5 (данное нарушение устранено в ходе проведения мероприятий по контролю, представлены фотоматериалы);

-п.2.5.2 стена около туалета имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих веществ (данное нарушение устранено в ходе проведения мероприятий по контролю, представлены фотоматериалы).

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протоколы осмотра от 15.01.2026 г.;

-экспертное заключение по результатам лабораторных исследований 20.01.2026г. №№ 345, 351, от 23.01.2026 №№ 374, 403, 409, 510, 594

((протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Климова Светлана

Ивановна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



(подпись)

Главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Климова Светлана Ивановна 8(846) 332 05 79, childarc@fsnsamara.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ «Детский сад №38» г.о. Самара Назарян Марина Владимировна 28.01.2026
г. 14 ч.00 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода